

# リンク機構シミュレーター

設置マニュアル

## 設置手順

次の①～④の手順で設置できます。

- ① linksim\_\*.zip を解凍する。
- ② 解凍するとできる linksim フォルダを、構造はそのまま、お手持ちの http(s)サーバーの任意のフォルダに、FTP 等でアップロードする (linksim フォルダ名は変更可能です)。
- ③ ファイルアップロード機能を使用する場合は、linksim/cgi フォルダと linksim/cig フォルダ直下の、次の 16 ファイルのパーミッションを、705 又は 755 に変更する。

```
php_check.php
php_list.php
php_delete.php
php_upload.php
aspx_check.aspx
aspx_list.aspx
aspx_delete.aspx
aspx_upload.aspx
perl_check.cgi
perl_list.cgi
perl_delete.cgi
perl_upload.cgi
python_check.cgi
python_list.cgi
python_delete.cgi
python_upload.cgi
```

- ④ Windows サーバで、データファイルのダウンロードがエラーとなる場合は、web.config に以下の記述を加える。

```
<system.webServer>
  <staticContent>
    <mimeMap fileExtension=".lsd" mimeType="text/plain" />
  </staticContent>
</system.webServer>
```

## フォルダ・ファイル構成

次の構成となっています。

### linksim フォルダ

index.html	トップページ（日本語版）
index_en.html	トップページ（英語版）
linksim.html	「リンク機構シミュレーター」本体
upload.html	データアップロードページ
favicon.ico	アイコン

### linksim/cgi フォルダ

*_check.*	データアップロード関連のサーバーサイドスクリプト
*_list.*	〃
*_delete.*	〃
*_upload/*	〃

### linksim/css フォルダ

スタイルシートファイル

### linksim/css0 フォルダ

スタイルシートファイル

### linksim/css/images フォルダ

jquery-ui 用のイメージ

### linksim/data フォルダ

サンプルデータ等

### linksim/img0 フォルダ

アイコン等のイメージ

### linksim/img フォルダ

アイコン等のイメージ

### linksim/js0 フォルダ

js ファイル

### linksim/js フォルダ

js ファイル

linksim-lang.js 言語設定

### linksim/manual フォルダ

マニュアル